



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРИНИНГ
БУЙРУҒИ

Асосий дори воситалари рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида

Ўзбекистон Республикасининг “Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ буюраман:

1. Асосий дори воситалари рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2. Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирининг 2021 йил 25 февралдаги 2-сон “Асосий дори воситалари рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруғи (рўйхат рақами 3289, 2021 йил 23 март) (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 23.03.2021 й., 10/21/3289/0231-сон) ўз кучини йўқотган деб топилсин.
3. Ушбу буйруқ Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси билан келишилган.
4. Мазкур буйруқ расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

Вазир

Тошкент ш.
2023 йил 21 август,
34-сон



Inoyatov A. S.

**Ўзбекистон Савдо-саноат
палатаси Раиси**

Тошкент ш.
2023 йил 26 июль,

Келишилди:



Vahabov D. A.

Ўзбекистон Республикаси
соғлиқни сақлаш вазирлигининг
2023 йил “21” августдаги
34-сон буйруғига
ИЛОВА

Асосий дори воситалари

РЎЙХАТИ

| Г/р | Халқаро патентланмаган номи | Дори шакли, дозаси |
|---|--|---|
| 1. Асосан марказий нерв тизимига таъсир қилувчи дори воситалар | | |
| <i>1.1. Ингаляция учун наркоз воситалари</i> | | |
| 1.1.1. | Изофлуран | 100 мл; 250 мл ингаляция учун эритма |
| 1.1.2. | Севофлуран | 250 мл ингаляция учун эритма |
| <i>1.2. Ноингаляцион наркоз воситалари</i> | | |
| 1.2.1. | Натрий оксибутират | 200 мг/мл 5 мл; 10 мл инъекция учун эритма |
| 1.2.2. | Тиопентал натрий | 0,5 г; 1,0 г инъекция учун лиофилланган кукун |
| 1.2.3. | Кетамин | 50 мг/мл 2 мл; 5 мл инъекция учун эритма |
| 1.2.4. | Пропофол | 1% 10 мл; 20 мл; 50 мл инъекция учун эмульсия 2% 50 мл инъекция учун эмульсия |
| 1.2.5. | Дексмедетомидин | 100 мкг/мл 2 мл; 4 мл; 10 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон, ампула) |
| <i>1.3. Ухлатувчи воситалар</i> | | |
| 1.3.1. | Мидазолам | 5 мг/мл 1мл; 3 мл инъекция учун эритма |
| <i>1.4. Тутқаноққа қарши воситалар</i> | | |
| 1.4.1. | Фенобарбитал | 100 мг таблеткалар кукун |
| 1.4.2. | Карбамазепин | 200 мг; 400 мг таблеткалар |
| 1.4.3. | Бензобарбитал | 100 мг таблеткалар |
| 1.4.4. | Вальпроат кислотаси / вальпроат натрий | 300 мг; 500 мг таблеткалар 150 мг; 300 мг; 500 мг капсулалар 57,64 мг/мл сироп 150мл 300 мг/мл ичиш учун томчилар 50мг/мл болаларга ичиш учун сироп 100мг/мл 5 мл инъекция учун эритма |
| 1.4.5. | Ламотриджин | 25 мг; 50 мг; 100 мг таблеткалар 2 мг; 5 мг чайнаш учун таблеткалар |
| 2. Психотроп дори воситалар | | |
| <i>2.1. Нейролептик воситалар</i> | | |
| 2.1.1. | Левомепромазин | 25 мг таблеткалар 25 мг/мл инъекция учун эритма |
| 2.1.2. | Галоперидол | 1,5 мг; 5 мг таблеткалар 5 мг/мл инъекция учун эритма |
| 2.1.3. | Дроперидол | 2,5 мг/мл 2мл; 5мл инъекция учун эритма |
| 2.1.4. | Клозапин | 25 мг; 100 мг таблеткалар |
| 2.1.5. | Грифлуоперазин | 5 мг таблеткалар 2 мг/мл инъекция учун эритма |
| 2.1.6. | Флуфеназин | 25 мг/1мл инъекция учун эритма |
| 2.1.7. | Хлорпромазин | 50 мг; 100 мг таблеткалар 25 мг/мл 2мл инъекция учун эритма |
| 2.1.8. | Рисперидон | 1 мг; 2 мг; 3 мг; 4 мг таблеткалар |
| 2.1.9. | Тиоридазин | 10 мг; 25 мг таблеткалар |
| 2.1.10. | Сульпирид | 50 мг; 100 мг; 200 мг таблеткалар |

| | | |
|--|---|---|
| 2.1.11. | Кветиапин | 25 мг; 100 мг; 150 мг; 200 мг; 300 мг таблеткалар |
| 2.1.12. | Оланзапин | 2,5 мг; 5 мг; 7,5 мг; 10 мг; 15 мг; 20 мг таблеткалар |
| 2.1.13. | Тиаприд | 100 мг таблеткалар |
| 2.1.14. | Алимемазин | 5 мг таблеткалар |
| 2.1.15. | Арипипразол | 5 мг, 10 мг, 15 мг, 20 мг, 30 мг таблеткалар |
| <i>2.2. Транквилизаторлар</i> | | |
| 2.2.1. | Алпразолам | 0,25 мг; 0,5 мг; 1 мг таблеткалар |
| 2.2.2. | Диазепам | 5 мг таблеткалар 5 мг/мл 2 мл инъекция учун эритма |
| 2.2.3. | Аминофенил мой кислотаси | 250 мг таблеткалар |
| 2.2.4. | Гофизопам | 50 мг таблеткалар |
| 2.2.5. | Феназепам | 0,5 мг; 1 мг; 2,5 мг таблеткалар |
| <i>2.3. Антидепрессантлар</i> | | |
| 2.3.1. | Амитриптилин | 10 мг; 25 мг таблеткалар 10 мг/2мл инъекция учун эритма |
| 2.3.2. | Венлафаксин | 37,5 мг; 75 мг таблеткалар 37,5 мг; 75 мг; 150 мг капсулалар |
| 2.3.3. | Флуоксетин | 20 мг капсулалар |
| 2.3.4. | Тразодон гидрохлорид | 150 мг таблеткалар |
| 2.3.5. | Миртазапин | 15 мг; 30 мг; 45 мг таблеткалар |
| 2.3.6. | Сертралин | 50 мг; 100 мг таблеткалар |
| 2.3.7. | Эсциталопрам | 10 мг; 20 мг таблеткалар |
| <i>2.4. Аналептиклар</i> | | |
| 2.4.1. | Никетамид | 25% инъекция учун эритма |
| <i>2.5. Ноотроплар</i> | | |
| 2.5.1. | Пирацетам | 200 мг; 400 мг; 800 мг; 1200 мг таблеткалар 200 мг; 400 мг капсулалар 200 мг/мл 5 мл; 10 мл инъекция учун эритма 50 мл; 100 мл; 200 мл Инфузия учун эритма |
| 2.5.2. | Пептид комплекси | 1 мл; 2 мл; 5 мл; 10 мл; 20 мл инъекция учун эритма |
| 2.5.3. | Гопантен кислотаси | 250 мг; 500 мг таблеткалар 100 мг/мл 50 мл, 100 мл; 150 мг/мл, 75 мл, 150 мл ичиш учун эритма 300 мг капсулалар 100 мг/мл 50 мл; 100 мл сироп |
| 2.5.4. | Цитиколин | 125 мг/ мл; 250 мг/мл; 500 мг/2 мл; 1000 мг/4 мл; инъекция учун эритма 100 мг/30 мл оғиз орқали киритиш учун; 100 мг/мл ичиш учун томчи 250 мг; 500 мг таблеткалар |
| 2.5.5. | Қахрабо кислотаси + никотинамид + инозин + рибофлавин натрий фосфат | 10 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| 2.5.6. | Этилметилгидроксипиридин сукцинат | 50мг/мл инъекция учун эритма 125 мг таблеткалар |
| 2.5.7. | Пирацетам + цитиколин натрий | 800 мг + 500 мг таблеткалар |
| 2.5.8. | Мемантин гидрохлорид | 10 мг таблеткалар |
| 2.5.9. | Эдаравон | 1,5 мг/мл 20 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| 2.5.10. | Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | 0,1% 2,5 мл; 1% 3 мл назал томчилар (флаконт) |
| <i>2.6. Психостимуляторлар</i> | | |
| 2.6.1. | Кофеин-натрий бензоат | 20% инъекция учун эритма |
| 2.6.2. | Кофеин цитрат | 20 мг/мл инфузия учун ва ичиш учун эритма |
| <i>2.7. Паркинсонизмга қарши воситалар</i> | | |

| | | |
|---|---|---|
| 2.7.1. | Тригексифенидил | 2 мг; 5 мг таблеткалар |
| 2.7.2. | Леводопа/карбидопа | 250 мг/25 мг таблеткалар |
| 2.7.3. | Амантадин | 0,04% 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инфузия учун эритма |
| | | 100 мг таблеткалар |
| 3. Аналгетик воситалар | | |
| <i>3.1. Наркотик анальгетиклар</i> | | |
| <i>3.1.1. Опиоид рецепторларнинг агонистлари</i> | | |
| 3.1.1.1. | Морфин | 10 мг; 30 мг; 60 мг; 100 мг таблеткалар |
| | | 10 мг/мл инъекция учун эритма |
| 3.1.1.2. | Омнопон | 10 мг/ мл; 20 мг/мл инъекция учун эритма |
| 3.1.1.3. | Тримеперидин | 10 мг/ мл; 20 мг/мл инъекция учун эритма |
| 3.1.1.4. | Фентанил | 50 мкг/мл 1 мл; 2 мл инъекция учун эритма |
| <i>3.2. Аралаш таъсирга эга воситалар</i> | | |
| 3.2.1. | Грамадол | 50 мг; 100 мг таблеткалар |
| | | 50 мг капсулалар |
| | | 50 мг/мл 2 мл инъекция учун эритма |
| <i>3.3. Опиоид рецепторларнинг агонист-антагонистлари</i> | | |
| 3.3.1. | Налбуфин | 10 мг/мл 1мл; 2 мл инъекция учун эритма |
| <i>3.4. Нонаркотик анальгетиклар</i> | | |
| 3.4.1. | Метамизол натрий | 500 мг таблеткалар |
| | | 250 мг/мл; 500 мг/мл; 1 мл; 2 мл инъекция учун эритма |
| | | кукун |
| 3.4.2. | Метамизол натрий + пентофенон гидрохлорид + фенпиверин бромид | 5 мл инъекция учун эритма |
| 3.4.3. | Парацетамол | 200 мг; 500 мг таблеткалар |
| | | 120 мг; 240 мг; 40 мл; 50 мл; 90 мл; 100 мл; 120 мл суспензия (флакон) |
| | | сироп 120 мг/5 мл; 40 мл; 50 мл; 80 мл; 90 мл; 100 мл; 120 мл; 125 мл |
| | | 50 мг; 100 мг; 125 мг; 250 мг ректал шамчалар |
| | | 10 мг/мл 200 мг/20 мл; 1000 мг/100 мл инфузия учун эритма |
| <i>3.5. Яллигланишга қарши ностероид воситалар</i> | | |
| 3.5.1. | Диклофенак | 25 мг; 46,5 мг; 50 мг; 75 мг; 100 мг таблеткалар |
| | | 75 мг; 100 мг капсулалар |
| | | 25 мг/мл; 75 мг/3 мл; 1 мл; 3 мл инъекция учун эритма |
| | | 10 мг/г; 20 мг/г; 15 г; 30 г; 50 г; 100 г сиртга қўллаш учун суртма ва гель |
| | | 12,5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг шамчалар |
| | | 1 мг/мл; 3 мл; 5 мл кўз томчи |
| 3.5.2. | Кетопрофен | 50 мг/мл; 100 мг/2 мл инъекция учун эритма |
| | | 50 мг; 100 мг; 150 мг; 200 мг капсулалар |
| | | 100 мг; 150 мг форте таблеткалар |
| | | 100 мг ректал шамчалар |
| | | 25 мг/г 30 г; 50 г; 100 г сиртга қўллаш учун суртма ва гель |
| | | 30 мг пластир |

| | | |
|---|------------------------|--|
| 3.5.3. | Ибупрофен | 200 мг; 400 мг; 800 мг таблеткалар |
| | | 200 мг; 300 мг; 400 мг капсулалар |
| | | 100 мг/5 мл; 200 мг/5мл; 60 мл; 100 мл; 120 мл; 150 мл; 200 мл суспензия |
| | | 400 мг/4 мл 4 мл; 800 мг/8 мл 8 мл инфузия учун эритма |
| | | 100 мг/5 мл сироп |
| | | 20 г; 50 г; 100 г; 150 г сиртга қўллаш учун суртма ва гель |
| | | 600 мг гранула |
| | | 60 мг, 125 мг шамчалар 0,1 г 100 мл вагинал эритма |
| 3.5.4. | Декскетопрофен | 25 мг таблеткалар |
| | | 25 мг/2 мл; 50 мг/ 2мл инъекция учун эритма |
| | | 12,5 мг/1 г; 30 г; 60 г сиртга қўллаш учун суртма ва гель |
| | | 25 мг гранула |
| 3.5.5. | Мелоксикам | 7,5 мг; 15 мг таблеткалар |
| | | 10 мг/1,5 мл; 15 мг/1,5 мл; 5 мг/мл 3 мл инъекция учун эритма |
| | | 1% 30 г; 50 г сиртга қўллаш учун суртма ва гель |
| | | 7,5 мг; 15 мг шамчалар |
| 3.5.6. | Кеторолак | 7,5 мг; 10 мг таблеткалар |
| | | 30 мг/мл 1 мл; 2 мл инъекция учун эритма |
| | | 2% 30 г; 50 г сиртга қўллаш учун суртма ва гель |
| | | 0,4%; 0,5% 5 мл кўз томчи |
| 3.6. Микробларга ва ичак ялигланишига қарши воситалар | | |
| 3.6.1. | Сульфасалазин | 500 мг таблеткалар |
| 3.7. Безгакка қарши воситалар | | |
| 3.7.1. | Гидроксихлорохин | 200 мг таблеткалар |
| 4. Асосан периферик холинэргик жараёнларга таъсир қилувчи дори воситалар | | |
| 4.1. Холиномиметик ва антихолинэстераз воситалар | | |
| 4.1.1. | Пилокарпин | 10 мг/мл 5 мл; 10 мл кўз томчилари |
| 4.1.2. | Неостигмин | 0,5 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма |
| 4.1.3. | Галантамин гидробромид | 5 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма |
| | | 5 мг; 10 мг таблеткалар |
| 4.1.4. | Ипидакрин | 15 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| | | 20 мг таблеткалар (блистер) |
| 4.2. Холинэргик воситалар | | |
| 4.2.1. | Донепезил гидрохлорид | 5 мг; 10 мг таблеткалар |
| 4.3. Миорелаксантлар | | |
| 4.3.1. | Пипекуроний бромид | 4 мг лиофилланган кукун |
| 4.3.2. | Цисатракурий бесилат | 5 мг/2,5 мл; 2,5 мл вена ичига киритиш учун эритма (флакон) |
| 4.3.3. | Суксаметоний йодид | 20 мг/мл инъекция учун эритма |
| 4.3.4. | Тизанидин | 2 мг; 4 мг таблеткалар |
| 4.3.5. | Толперизон | 50 мг; 150 мг таблеткалар |
| | | 50 мг; 150 мг капсулалар |
| | | 1 мл инъекция учун эритма |
| 4.3.6. | А турдаги ботулотоксин | инъекция учун лиофилланган кукун |
| 4.4. Спазмолитик воситалар (асосан периферик холинореактив тизимларини блокловчи антихолинэргик воситалар) | | |
| 4.4.1. | Атропин | 10 мг/мл 5 мл; 10 мл кўз томчилари |
| | | 1 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма |
| | | кукун |
| 4.4.2. | Платифиллин | 2 мг/мл; 1 мл инъекция учун эритма |

| | | |
|---|--|---|
| <i>4.5. Холинергик рецепторларнинг махсус антагонистлари</i> | | |
| 4.5.1. | Солифенацин | 5 мг таблеткалар 10 мг таблеткалар |
| <i>4.5. Ганглиоблокаторлар</i> | | |
| 4.5.1. | Гексаметоний бензосульфонат | 25 мг/мл; 1 мл инъекция учун эритма |
| 5. Меъда-ичак тизими патологияларини даволаш учун қўлланиладиган воситалар | | |
| <i>5.1. Қушига қарши воситалар</i> | | |
| 5.1.1. | Метоклопрамид | 10 мг таблеткалар 0,5% 2 мл инъекция учун эритма |
| 5.1.2. | Ондансетрон | 4 мг; 8 мг таблеткалар 2 мг/мл 2 мл; 4 мг/2 мл по 2 мл; 8 мг/4 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| <i>5.2. Меъда-ичак ярасига қарши воситалар</i> | | |
| 5.2.1. | Ранитидин | 2,5% 2 мл инъекция учун эритма (ампула) 150 мг таблеткалар |
| 5.2.2. | Фамотидин | 20 мг инъекция учун лиофилланган кукун (флаконт) 20 мг; 40 мг таблеткалар |
| <i>5.3. Протон насос ингибиторлари</i> | | |
| 5.3.1. | Омепразол | 40 мг инъекция учун лиофилланган кукун (флаконт) 20 мг; 40 мг капсулалар |
| 5.3.2. | Пантопрозол | 20 мг; 40 мг таблеткалар 40 мг инъекция учун лиофилланган кукун (флаконт) |
| <i>5.4. Антацид воситалар</i> | | |
| 5.4.1. | Алюминий ва магний бирикмалари | таблеткалар ичиш учун суспензия |
| <i>5.5. Сурғи воситалар</i> | | |
| 5.5.1. | Лактулоза | 667 мг/мл 50 мл; 100 мл; 200 мл; 500 мл; 1000 мл сироп (флаконт) |
| 5.5.2. | Натрий фосфат + натрий дифосфат | клизма учун эритма |
| <i>5.6. Диареяга қарши воситалар</i> | | |
| 5.6.1. | Лоперамид гидрохлорид | 2 мг капсулалар 2 мг таблеткалар |
| 5.6.2. | Рух сульфати | 20 мг таблеткалар 20 мг/5 мл; 120 мл перорал суспензия тайёрлаш учун кукун |
| <i>5.7. Пробиотиклар</i> | | |
| 5.7.1. | Сахаромицет буларди (<i>Saccharomyces boulardii</i>) | 250 мг капсулалар; ичиш учун лиофилланган кукун 250 мг перорал эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун (пакетчалар) |
| 6. Периферик адренергик жараёнларга таъсир қилувчи воситалар | | |
| <i>6.1. Астмага қарши ва ўпка сурункали обструктив касаллигида қўлланиладиган воситалар</i> | | |
| 6.1.1. | Сальбутамол | 100 мкг/доза; 12 мл/200 доза аэрозоль; 1 мг/мл 2 мл; 2,5 мг/2,5 мл; 5 мг/2,5 мл ингалиция учун эритма 2 мг/5 мл; 5мл ичиш учун эритма |
| 6.1.2. | Фенотерол + Ипратропий бромид | 20 мкг + 50 мкг доза; 200 доза аэрозоль 0,25 мг/мл + 0,5 мг/мл; 20 мл; 25 мл; 30 мл ёки 50 мл ингалиция учун эритма |
| 6.1.3. | Формотерол + бекламетазон | 100 + 6 мкг/доза; 120 доза ингалиция учун кукун |
| 6.1.4. | Ипратропий бромид | 0,25 мг/мл 20 мл ингалиция учун эритма 20 мкг/доза; 200 доза 10 мл аэрозоль |
| 6.1.5. | Тиотропий бромид | 10 мкг; 18 мкг ингалиция учун капсулалар |

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 6.1.6. | Формотерол | 12 мкг ингалиция учун капсулалар |
| 6.1.7. | Будесонид + Формотерол | (200+6) мкг; (400+12) мкг; (160+4,5) мкг; (80+4,5) мкг аэрозоль |
| 6.1.8. | Доксофиллин | 2% 100 мл сироп |
| 7. Асосан офтальмологияда қўлланиладиган воситалар | | |
| 7.1. | Метилэтилпиридинол | 150 мг/5 мл 5 мл; 10 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| | | 1% 5 мл кўз томчилари (флакон) |
| <i>7.2. Глаукомага қарши воситалар</i> | | |
| 7.2.1. | Тимолол | 0,25%; 0,5% 5 мл; 8 мл; 10 мл кўз томчилари (флакон) |
| <i>7.3. Катарактага қарши воситалар</i> | | |
| 7.3.1. | Таурин | 2%; 4% 5 мл; 10 мл кўз томчилари (флакон) |
| | | 4% 1 мл кўз ичига киритиш учун эритма |
| <i>7.4. Мидриатик воситалар</i> | | |
| 7.4.1. | Тропикамид | 0,5%; 1,0% 10 мл кўз томчилари |
| 7.4.2. | Тропикамид + фенилэфрин гидрохлорид | 8 мг+50 мг/мл 5 мл кўз томчилари |
| <i>7.5. Ёшига боғлиқ макуляр дегенерациянинг хўл шаклида да қўлланиладиган (антинеоваскуляр) воситалар</i> | | |
| 7.5.1. | Бролуцизумаб | 120 мг/мл 0,23 мл кўз ичига киритиш учун эритма (флакон) |
| 8. Аллергияга қарши воситалар | | |
| 8.1. | Дифенгидрамин | 10 мг/мл 1 мл; 2 мл венага ва мушак орасига киритиш учун инъекцион эритма (ампула) |
| | | 0,05 г таблеткалар |
| | | 20 мг/г 20 г сиртга қўллаш учун суртма (тубалар) |
| | | 1% 20 г сиртга қўллаш учун гел (тубалар) |
| | | кукун |
| 8.2. | Цетиризин | 10 мг таблеткалар |
| | | 10 мг/мл; 20 мл ичиш учун томчи (флакон) |
| | | 1 мг/1 мл; 10 мг/мл; 120 мл ичиш учун эритма (флакон) |
| | | 5 мг/5 мл; 60 мл сироп (флакон) |
| 8.3. | Левоцетиризин | 5 мг таблеткалар |
| | | 5 мг/мл 20 мл ичиш учун томчилар (флакон) |
| | | 2,5 мг/5 мл; 30 мл; 60 мл; 100 мл ичиш учун сироп (флакон) |
| | | 0,5 мг/мл 200 мл ичиш учун эритма (флакон) |
| | | 1,25 мг/5 мл; 15 мл ичиш учун эритма (флакон) |
| 8.4. | Дезлоратадин | 5 мг, 10 мг таблеткалар |
| | | 0,5 мг/мл 100 мл; 120 мл; 150 мл ичиш учун эритма (флакон) |
| | | 1 мг/мл 60 мл; 100 мл; 120 мл; 150 мл сироп (флакон) |
| 9. Асосан сезувчи (афферент) нерв охирлари соҳаларига таъсир қилувчи воситалар | | |
| <i>9.1. Маҳаллий огриқсизланттирувчи воситалар</i> | | |
| 9.1.1. | Лидокаин | 0,5% 2 мл; 1% 3,5 мл, 5 мл; 2% 2 мл 5 мл; 10% 2 мл инъекция учун эритма |
| | | 3,6% маҳаллий қўллаш учун пластр |
| | | 2% 5 мл кўз томчилари (флакон) |
| | | 5%; 10% эритма 15 мл, 50 мл (флакон) |

| | | |
|---|--|---|
| 9.1.2. | Прокаин | 0,25%; 0,5%; 2%; 2,5% 2 мл, 5 мл, 10 мл инъекция учун, эритма 5 мг/мл 5 мл, 10 мл |
| | | 0,25%; 0,5% 200 мл инфузия учун эритма (флакон) |
| | | кукун |
| 9.1.3. | Гетракаин | 0,5%; 1% 10 мл кўз томчилари (флакон) |
| 9.1.4. | Проксиметакаин | 0,5 % 10 мл кўз томчилари (флакон) |
| 9.1.5. | Бупивакаин | 0,25%; 0,5%; 0,75%; 4 мл; 10 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| 10. Балғам қўчирувчи воситалар | | |
| 10.1. | Амброксол | 30 мг таблеткалар |
| | | 15 мг/мл; 30 мг/мл 50 мл; 90 мл; 100 мл сироп (флакон) |
| | | 7,5 мг/мл инъекция учун эритма |
| | | 15 мг/5 мл; 40 мл; 50 мл; 80 мл; 90 мл; 100 мл; 125 мл ичиш учун эритма (флакон) |
| | | 7,5 мг/мл 100 мл ичиш ва ингалиция учун эритма (флакон) |
| 10.2. | Ацетицистеин | 600 мг 3 г перорал эритма тайёрлаш учун кукун (саше) |
| | | 200 мг; 600 мг вишилловчи таблеткалар |
| | | 10% 3 мл ингалиция ва инъекция учун эритма |
| | | 100 мг/5 мл ичиш учун эритма (флакон) |
| | | 200 мг; 600 мг ичишга эритма тайёрлаш учун гранулалар (саше) |
| | | 300 мг/3 мл; 3 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| <i>10.3. Йўталга қарши воситалар</i> | | |
| 10.3.1. | Бутамират | 0,8 мг/мл; 1,5 мг/мл сироп (флакон) |
| | | 5 мг/мл ичиш учун томчилар (томизгичли флакон) |
| | | 20 мг; 50 мг таъсири узайтирилган таблеткалар |
| <i>10.4. Бронхолитик воситалар</i> | | |
| 10.4.1. | Монтелукаст натрий | 10 мг таблеткалар |
| | | 4 мг; 5 мг чайналадиган таблеткалар |
| | | 4 мг болаларга ичиш учун гранулалар (саше) |
| 11. Юрак-қон томир воситалари | | |
| <i>11.1. Стенокардия хуружиди профилактика учун воситалар</i> | | |
| 11.1.1. | Триметазидин | 20 мг; 35 мг таъсири узайтирилган таблеткалар |
| | | 80 мг таъсири узайтирилган капсулалар |
| <i>11.2. Антиаритмик воситалар</i> | | |
| 11.2.1. | Пропафенон | 150 мг; 300 мг таблеткалар |
| | | 3,5 мг/мл 10 мл венага киритиш учун эритма |
| 11.2.2. | Аллапинин | 25 мг таблеткалар |
| 11.2.3. | Амиодарон | 200 мг таблеткалар |
| | | 50 мг/мл 3 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| 11.2.4. | Верапамил | 80 мг таблеткалар |
| | | 2,5 мг/мл 2 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| <i>11.3. Антиангинал воситалар</i> | | |
| 11.3.1. | Нитроглицерин ва унинг таъсири узайтирилган препаратлари | 0,5 мг сублингвал таблеткалар |
| | | 10 мл; 15 мл тил тагига сепиш учун спрей (флакон) |
| | | 1 мг/мл 5 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат |
| | | 0,4 мг/доза 10 г (180 доза) аэрозоль (аэрозоль баллон) |

| | | |
|---|-------------------------|---|
| 11.3.2. | Изосорбид мононитрат | 20 мг; 40 мг таблеткалар 20 мг; 40 мг; 50 мг капсулалар |
| 11.3.3. | Изосорбид динитрат | 1,25 мг/доза 15 мл спрей 5 мг; 10 мг таблеткалар 1 мг/мл 10 мл инъекция учун эритма |
| <i>11.4. Гиполипидемик воситалар</i> | | |
| 11.4.1. | Аторвастатин | 10 мг; 20 мг; 40 мг; 80 мг таблеткалар |
| 11.4.2. | Розувастатин | 5 мг; 10 мг; 20 мг; 40 мг таблеткалар |
| <i>11.5. Антиагрегантлар</i> | | |
| 11.5.1. | Дипиридамол | 25 мг; 75 мг таблеткалар 5 мг/мл 2 мл инъекция учун эритма |
| 11.5.2. | Клопидогрел | 75 мг; 300 мг таблеткалар |
| 11.5.3. | Тикагрелор | 90 мг таблеткалар |
| 11.5.4. | Ацетилсалицил кислотаси | 50 мг; 75 мг; 150 мг; 100 мг; 250 мг; 500 мг; 300 мг таблеткалар |
| <i>11.6. Носелектив β-адреноблокаторлар</i> | | |
| 11.6.1. | Пропранолол | 40 мг таблеткалар |
| 11.6.2. | Карведилол | 3,125 мг; 6,25 мг; 12,5 мг; 25 мг таблеткалар |
| <i>11.7. Селектив (кардиоселектив) β1-адреноблокаторлар</i> | | |
| 11.7.6. | Небиволол | 2,5 мг; 5,0 мг таблеткалар |
| 11.7.2. | Бисопролол | 2,5 мг; 5,0 мг; 10,0 мг таблеткалар |
| 11.7.3. | Эсмолол гидрохлорид | 10 мг/мл; 50 мл; 100 мл; 200 мл инфузия учун концентрат (флакон) |
| 11.7.4. | Метопролол сукцинат | 25 мг; 50 мг; 100 мг таблеткалар |
| <i>11.8. α-Адреноблокаторлар</i> | | |
| 11.8.1. | Гамсулозин | 0,4 мг таблеткалар 0,4 мг капсулалар |
| <i>11.9. Тестостерон-5-альфа-редуктаза ингибиторлари</i> | | |
| 1.9.1. | Финастерид | 1 мг таблеткалар 5 мг таблеткалар |
| <i>11.10. Кардиотоник воситалар</i> | | |
| 11.10.1. | Дигоксин | 0,1 мг; 0,25 мг таблеткалар 0,25 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма |
| <i>11.11. Седатив воситалар</i> | | |
| 11.11.1. | Корвалол | ичиш учун томчилар |
| 12. Антигипертензив воситалар | | |
| <i>12.1. Кальций каналлари блокаторлари</i> | | |
| 12.1.1. | Амлодипин | 2,5 мг; 5 мг; 10 мг таблеткалар |
| 12.1.2. | Нифедипин | 10 мг; 20 мг; 30 мг таблеткалар 2% 5 мл; 25 мл томчилар (флакон) |
| 12.1.3. | Нимодипин | 30 мг таблеткалар |
| <i>12.2. Ангиотензинга айлантирувчи фермент ингибиторлари</i> | | |
| 12.2.1. | Эналаприл малеат | 2,5 мг; 5 мг; 10 мг таблеткалар |
| 12.2.2. | Лизиноприл | 5 мг; 10 мг; 20 мг таблеткалар |
| 12.2.3. | Периндоприл аргинин | 2 мг; 4 мг; 5 мг; 8 мг; 10 мг; 20 мг таблеткалар |
| 12.2.4. | Каптоприл | 25 мг таблеткалар |
| <i>12.3. Ангиотензин II рецептор антагонистлари</i> | | |
| 12.3.1. | Вальсартан | 40 мг; 80 мг; 160 мг; 320 мг таблеткалар |
| 12.3.2. | Лозартан | 25 мг; 50 мг; 100 мг таблеткалар |
| <i>12.4. Марказий таъсирга эга симпатолитиклар</i> | | |
| 12.4.1. | Клонидин | 0,15 мг таблеткалар |
| <i>12.5. Вазодилататор воситалар</i> | | |
| 12.5.1. | Магний сульфат | 25% 5 мл, 10 мл инъекция учун эритма (ампула) кукун |
| <i>12.6. Адреналин ва адреномиметик воситалар</i> | | |

| | | |
|---|--|---|
| 12.6.1. | Фенилэфрин | 10 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| | | 28,4 мг ректал суртма (тубалар) |
| | | 5 мг ректал шамчалар |
| | | 0,125% 10 мл назал томчилар (флакон) |
| | | 2,5% 5 мл; 10% 10 мл кўз томчилари (флакон) |
| 12.6.2. | Эпинефрин | 1,82 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| 12.6.3. | Норэпинефрин | 1 мг/мл 4 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат |
| <i>12.7. Неприлизин ингибитори ва ангиотензин II рецепторлари антагонисти</i> | | |
| 12.7.1 | Сакубитрил + вальсартан | 24 мг/26 мг; 49 мг/51 мг; 97 мг/103 мг таблеткалар |
| 13. Дофамин ва дофаминергик воситалар | | |
| 13.1. | Дофамин | 40 мг/мл 5 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| | | 5 мг/мл ва 40 мг/мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (ампула) |
| 13.2. | Бромокриптин | 2,5 мг таблеткалар |
| <i>13.3. Бош мия қон айланиши бузилишида қўлланиладиган воситалар</i> | | |
| 13.3.1. | Винпоцетин | 5 мг; 10 мг таблеткалар |
| | | 5 мг/мл инъекция учун эритма (ампула) |
| <i>13.4. Периферик қон айланишини яхшиловчи воситалар</i> | | |
| 13.4.1. | L-лизин эсцинат | 1,0 мг/мл 5 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| | | 1,0 мг/мл 50 мл; 100 мл инфузия учун эритма (флакон) |
| 13.4.2. | Пентоксифиллин | 0,5 мг/мл 100 мл; 150 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инъекция учун эритма (флакон) |
| | | 100 мг; 200 мг; 400 мг; 600 мг таблеткалар |
| | | 20 мг/мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (ампула) |
| <i>13.5. Тўқималар трофикаси ва регенерацияси стимуляторлари</i> | | |
| 13.5.1. | Бузоқ конининг депро테인лаштирилган гемодеривати | 40 мг/мл 2 мл; 5 мл; 10 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| | | 200 мг таблеткалар |
| 13.5.2. | Тиотриазолин | 2,5% 2 мл; 4 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| | | 20 мг/г 25 г суртма (тубалар) |
| <i>13.6. Метаболик жараёнларни тўғирловчи воситалар</i> | | |
| 13.6.1. | Калий оротат | 500 мг таблеткалар |
| 13.6.2. | Калий хлорид | 4% 5 мл; 10 мл инфузия тайёрлаш учун концентрат (ампула) |
| | | 4% 200 мл; 400 мл инфузия учун эритма (флакон) |
| | | кукун |
| 13.6.3. | Левокарнитин | 500 мг таблеткалар |
| | | 100 мг/мл; 200 мг/мл; 300 мг/мл венага ва мушак ичига киритиш учун эритма (ампула) |
| | | 100 мг/мл; 200 мг/мл; 300 мг/мл; 400 мг/мл 25 мл; 50 мл; 100 мл ичиш учун эритма (ампула) |
| 13.6.4. | Аденозинтрифосфат | 10 мг/мл инъекция учун эритма |
| 13.6.5. | Қаҳрабо кислотаси + меглумин + инозин + метионин + никотинамид | 400 мл инфузия учун эритма |
| 14. Антигипоксантик воситалар | | |
| 14.1. | Кислород | босим остида пўлат баллонлар |
| 15. Периферик вазодилататорлар ва спазмолитик (миотроп) воситалар | | |
| <i>15.1. Қон томирлар, бронхлар ва бошқа ички аъзолар силлиқ мушакларини бўшаштирувчи миотроп спазмолитик воситалар</i> | | |

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| 15.1.1. | Папаверин гидрохлорид | 40 мг таблеткалар 2% 2 мл инъекция учун эритма (ампула) 20 мг ректал шамчалар кукун |
| 15.1.2. | Дротаверин | 40 мг таблеткалар 2% 2 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| 15.1.3. | Аминофиллин | 150 мг таблеткалар 2,4% 5 мл; 10 мл инъекция учун эритма (ампула) кукун |
| 15.1.4. | Бендазол | 0,5%; 1% 1мл; 2 мл; 5 мл инъекция учун эритма (ампула) 0,02 г таблеткалар кукун |
| 15.1.5. | Геофиллин | капсулалар |
| 16. Тромбоцитлар агрегацияси ва қон ивишига таъсир қиладиган воситалар | | |
| <i>16.1. Антикоагулянтлар ва уларнинг антиагонистлари</i> | | |
| 16.1.1. | Гепарин | 5000 ХБ; 25000 ХБ; 12500 ХБ 1 мл; 2мл; 5мл; 10мл инъекция учун эритма 600 ХБ 30 г гель (тубалар) |
| 16.1.2. | Эноксапарин натрий | 2000 анти-Ха ХБ/0,2 мл; 4000 анти-Ха ХБ/0,4 мл, 6000 анти-Ха ХБ/0,6 мл, 8000 анти-Ха ХБ/0,8 мл инъекция учун эритма 10% шприцлар блистерда |
| 16.1.3. | Варфарин | 2,5 мг таблеткалар |
| 16.1.4. | Апиксабан | 2,5; 5 мг таблеткалар |
| 16.1.5. | Ривароксабан | 2,5 мг; 10 мг; 15 мг; 20 мг таблеткалар |
| <i>16.2. Фибринолитик воситалар ва фибринолиз ингибиторлар</i> | | |
| 16.2.1. | Стрептокиназа | 750000 ХБ; 1500000 ХБ инъекция учун лиофилланган кукун (флакон) |
| 16.2.2. | Алтеплаза | 50 мг инфузия учун лиофилланган кукун (флакон) |
| <i>16.3. Гемостатиклар</i> | | |
| 16.3.1. | Аминокапрон кислотаси | 5% 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инфузия учун эритма (флакон) |
| 16.3.2. | Менадион натрий | кукун 1% 1 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| 16.3.3. | Этамзилат | 15 мг таблеткалар 250 мг таблеткалар |
| 16.3.4. | Транексам кислотаси | 12,5% 2 мл инъекция учун эритма (ампула) 250 мг, 500 мг таблеткалар |
| 16.3.5. | Протамин сульфат | 5%; 10% 5 мл; 10 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| 16.3.6. | Қон коагуляцияси VIII омили | 1000 ХБ; 10 мг/мл; 50 мг/5 мл 2мл; 5мл инъекция учун эритма (ампула) |
| 16.3.7. | Қон коагуляцияси IX омили | 50 ХБ/мл 250 ХБ; 500 ХБ; 100 ХБ/мл 1000 ХБ инъекцион эритма тайерлаш учун кукун эритувчи (флакон) |
| 16.3.7. | Қон коагуляцияси IX омили | 250 ХБ; 500 ХБ; 1000 ХБ инъекцион эритма тайерлаш учун кукун (флакон) |
| 17. Диуретик ва антидиуретик воситалар | | |
| 17.1. | Горасемид | 2,5 мг; 5 мг; 10 мг; 20 мг таблеткалар |
| 17.2. | Спиронолактон | 5 мг/мл; 10 мг/мл инъекция учун эритма 25 мг; 50 мг; 100 мг таблеткалар |
| 17.3. | Маннитол | 50 мг, 100 мг капсулалар 10%; 15%; 20% 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инфузия учун эритма (флакон) |

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| 17.4. | Фуросемид | 1% 2 мл инъекция учун эритма 40 мг таблеткалар |
| 18. Подаграга қарши воситалар | | |
| 18.1. | Аллопуринол | 100 мг; 150 мг; 200 мг; 300 мг таблеткалар |
| 19. Гепатопротекторлар (холеолитик воситалар) | | |
| 19.1. | L-орнитин L-аспаратат | 500 мг/мл 10 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 5 г перорал эритма тайёрлаш учун кукун (саше) |
| 19.2. | Адеметионин | 400 мг ичакда эрувчан таблеткалар 400 мг, 500 мг инъекцион эритма тайерлаш учун лиофилланган кукун |
| 19.3. | Урсодезоксихолат кислотаси | 250 мг; 300 мг; 500мг капсулалар 150 мг; 250 мг; 300 мг; 500 мг таблеткалар 250 мг/5 мл 100 мл ичиш учун суспензия (флакон) |
| 19.4. | Оксиматрин | 0,1 г капсулалар 0,6 г/2 мл 2 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| 19.5. | Глицирризин кислотаси + фосфолипидлар | 300 мг + 65 мг капсулалар |
| 20. Бачадон мушакларини стимуловчи ва хомиладорликни сунъий тўхтатувчи воситалар | | |
| 20.1. | Окситоцин | 5 ХБ/мл; 10 ХБ/мл 1 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| 20.2. | Мифепристон | 200 мг таблеткалар |
| 20.5. | Мизопропростол | 0,2 мг; 200 мкг таблеткалар |
| 20.6. | Прогестерон | 100 мг; 200 мг капсулалар 1%; 2,5% 1 мл инъекция учун ёғли эритма (ампула) |
| 21. Соматостатин ва унинг аналоглари | | |
| 21.1. | Октреотид | 0,05 мг/мл; 1 мл инъекция учун эритма (амп) 0,1 мг/мл; 1 мл инъекция учун эритма (амп) 10 мг; 20 мг ва 30 мг инъекцион суспензия тайёрлаш учун микросфералар (флакон) |
| 22. Контрацептивлар | | |
| <i>22.1. Контрацептив гормонлар</i> | | |
| 22.1.1. | Этинилэстрадиол + Дезогестрел | 0,15 мг + 0,02 мг таблеткалар |
| 22.1.2. | Левоноргестрел | 0,03 мг таблеткалар |
| 22.1.3. | Гестоден + Этинилэстрадиол | 0,06 мг + 0,015 мг таблеткалар |
| 22.1.4. | Медроксипрогестерон | 150 мг/мл 1 мл мушак ичига киритиш учун суспензия |
| 23. Эндокрин тизими патологияларини даволаш учун қўлланиладиган воситалар | | |
| <i>23.1. Гипофиз, гипоталамус гормонлари ва уларнинг аналоглари</i> | | |
| 23.1.1. | Менопаузал гонадотропин | 75 ХБ; 150 ХБ инъекцион эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун |
| 23.1.2. | Хорионик гонадотропин | 500 ХБ; 1000 ХБ; 1500 ХБ; 5000 ХБ инъекцион эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун |
| 23.1.3. | Десмопрессин | 100 мкг 1 мл; 5 мл бурун томчилари (флакон) 10 мкг/доза 5 мл бурунга сепиш учун дозаланган спрей (флакон) 60 мкг; 120 мкг; 240 мкг перорал лиофилизат |
| 23.1.4. | Гозерелин | 3,6 мг тери остига киритиш учун узоқ муддатли ажралувчи имплантат N1 (шприц аппликатор) 10,8 мг тери остига киритиш учун узоқ муддатли ажралувчи имплантат N1 (шприц аппликатор) |
| <i>23.2. Қалқонсимон беги гормонлари ва уларнинг аналоглари</i> | | |
| 23.2.1. | Левотироксин натрий | 25 мкг; 50 мкг; 75 мкг; 100 мкг таблеткалар |
| <i>23.3. Антипиреод воситалар</i> | | |

| | | |
|---|---|--|
| 23.3.1. | Тиамазол | 5 мг; 10 мг таблеткалар |
| <i>23.4. Йод препаратлари</i> | | |
| 23.4.1. | Калий йодид | 100 мкг; 200 мкг таблеткалар |
| <i>23.5. Инсулин препаратлар</i> | | |
| 23.5.1. | <i>Ҳар хил таъсирдаги одам инсулинининг эритмаси:</i> | |
| | Қисқа таъсирли инсулин | 100 ТБ/мл 10 мл инъекция учун эритма (флакон); 100 ХБ/мл 3 мл инъекция учун эритма (картридж) |
| | Узоқ таъсирли инсулин | 100 ТБ/мл 10 мл инъекция учун эритма (флакон); 100 ХБ/мл 3 мл инъекция учун эритма (картридж) |
| | Аралаш таъсирли инсулин | 100 ТБ/мл 10 мл инъекция учун эритма (флакон); 100 ХБ/мл 3 мл инъекция учун эритма (картридж) |
| | <i>Ҳар хил таъсирдаги биосинтетик аналог инсулинининг эритмаси:</i> | |
| | Қисқа таъсирли инсулин аналог | 100 ТБ/мл 3 мл инъекция учун эритма (шприц-ручка) |
| Узоқ таъсирли инсулин аналог | 100 ТБ/мл 3 мл инъекция учун эритма (шприц-ручка) | |
| <i>23.6. Диабетга қарши воситалар</i> | | |
| 23.6.1. | Дапаглифлозин | 5 мг; 10 мг таблеткалар |
| 23.6.2. | Гликлазид | 30 мг; 60 мг таблеткалар |
| 23.6.3. | Глимепирид | 1 мг; 2 мг; 3 мг; 4 мг таблеткалар |
| 23.6.4. | Метформин | 500 мг; 850 мг; 1000 мг таблеткалар |
| 23.6.5. | Ситаглиптин + Метформин | 50 мг/500 мг; 50 мг/850 мг; 50 мг/1000 мг таблеткалар |
| 23.6.6. | Эмпаглифлозин | 10 мг; 15 мг; 25 мг таблеткалар |
| <i>23.7. Буйрак усти беzi пўстлоқ қисми гормонлари, глюкокортикоидлар</i> | | |
| 23.7.1. | Гидрокортизон | 0,5%; 1%; 2,5% 3 г; 5 г кўз суртмаси |
| | | 2,5% 2 мл инъекция учун суспензия |
| | | 1% 10 г; 15 г суртма |
| 23.7.2. | Преднизолон | 30 мг 1 мл инъекция учун эритма |
| | | 5 мг таблеткалар |
| | | 5 мг/г 10 г суртма |
| | | 1% 5 мл суспензия кўз томчиси (флакон) |
| 23.7.3. | Метилпреднизолон | 4 мг; 16 мг таблеткалар |
| | | 250 мг; 500 мг; 1000 мг эритма тайёрлаш учун лиофилиланган кукун |
| | | 0,1% 15 г сиртга қўллаш учун суртма (туба) |
| | | 0,1% 15 г сиртга қўллаш учун суртма (туба) |
| 23.7.4. | Дексаметазон | 0,4 %; 0,5% 1 мл; 2 мл инъекция учун эритма |
| | | 0,5 мг таблеткалар |
| | | кўз ва қулоқ томчилари 0,1% |
| | | 0,05%; 0,1% 5 мл; 8 мл; 10 мл кўз томчиси (флакон) |
| | | 0,1% кўз, қулоқ учун суспензия |
| 23.7.5. | Беклометазон | 50 мкг/доза; 100 мкг/доза; 200 мкг/доза; 250 мкг/доза 200 доза, аэрозоль |
| | | 50 мкг/доза, 200 доза интраназал қўллаш учун дозаланган спрей (дозаторли флакон) |
| 23.7.6. | Флутиказон пропионат | 50 мкг/доза; 125 мкг/доза; 250 мкг/доза; 60 доз и 120 дозингаляция учун (аэрозоль) |
| | | 0,05% 10 мл; 12мл; 50 мкг/доза 60 доза; 100 доза; 120 доза интраназал қўллаш учун спрей (баллон) |
| | | 1 мг/мл 2 мл; 0,5 мг/2 мл ингаляция учун суспензия |

| | | |
|---|--|---|
| 23.7.7. | Мометазон фураат | 0,1% 10 г; 15 г; 20 г; 25 г; 30 г суртма (тубалар); |
| | | 0,1% 15 г сиртга қўллаш учун крем (тубалар) |
| | | 50 мкг/доза; 60 доза; 120 доза; 140 доза назал спрей |
| | | 0,1% лосьон 30 мл (флакон) |
| 23.7.8. | Клобетазол пропионат | 0,05% 20 г; 25 г; 30 г; 50 г суртма, крем |
| 23.7.9. | Будесонид | 200 мкг; 400 мкг капсулада ингалиция тайёрлаш учун кукун |
| | | 0,25 мг/мл; 0,5 мг/мл 2 мл ингалиция учун суспензия |
| 23.8. Анаболиклар | | |
| 23.8.1. | Нандролон | 50 мг/мл 1 мл инъекция учун мойли эритма (амп) |
| 23.9. Эстрогенлар ва уларнинг синтетик аналоглари | | |
| 23.9.1. | Дидрогестерон | 10 мг таблеткалар |
| 24. Витаминлар ва уларнинг ҳосилалари | | |
| 24.1. Витаминлар | | |
| 24.1.1. | Ретинол | 100000 ХБ капсулалар |
| 24.1.2. | Рибофлавин моноклеотид | 1% 1 мл инъекция учун эритма |
| 24.1.3. | Пиридоксин гидрохлорид | 2,5%; 5% 1мл инъекция учун эритма (ампула) |
| 24.1.4. | Тиамин хлорид | 2,5%; 5% 1 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| 24.1.5. | Цианокобаламин | инъекция учун эритма |
| 24.1.6. | Фолат кислотаси | 1 мг; 5 мг таблеткалар |
| 24.1.7. | Аскорбин кислотаси | 2,5%; 5% 1 мл, 2 мл, 5 мл инъекция учун эритма |
| | | таблеткалар |
| | | драже |
| | | кукун |
| 24.1.8. | Никотин кислотаси | 1% 1 мл инъекция учун эритма |
| | | кукун |
| 24.1.9. | Фитоменадион (Витамин К1) | 1 мг/0,5 мл, 10 мг/мл инъекция учун эритма (ампула) |
| 25. Ферментлар ва антифермент воситалар | | |
| 25.1. | Панкреатин | 25 ТБ (100 мг) ичкада эрувчан таблеткалар |
| | | 10000 ТБ; 25000 ТБ; 40000 ТБ ичкада эрувчан капсулалар |
| | | 150; 300 мг ичкада эрувчан капсулалар |
| 25.2. | Овомин + натрий хлорид + нипогин | инъекция учун эритма |
| 25.3. Парентерал озиқлантириш учун воситалари | | |
| 25.3.1. | Аминокислота эритмалари | 4,2%; 8%; 10%; инфузия учун эритма |
| 25.3.2. | Соя мойи | 10%; 20% вена ичига мойли эмульсия |
| 25.3.3. | Декстроза | 40% инъекция учун эритма |
| | | 5%; 10% инфузия учун эритма |
| | | кукун |
| 26. Плазма ўринбосарлари ва тузли эритмалар, эритувчилар | | |
| 26.1. | Одам альбумини | 5%; 10%; 20%; 25% 50мл; 100 мл; 250 мл; 500 мл, инъекция учун эритма (флакон) |
| 26.2. | Гидроксиэтилланган крахмал | 6%; 10% 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инфузия учун эритма (флакон) |
| 26.4. | Сорбитол + натрий лактат + натрий хлорид + кальций хлорид + калий хлорид + магний хлорид | 100мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон) |

| | | |
|---|--|--|
| 26.5. | Натрий хлорид | 0,9% 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон) |
| | | 4% 10 мл маҳаллий қўллаш учун эритма |
| | | 3%, 5 мл ингаляция ва назал ирригация учун эритма |
| | | 7% 4 мл ингаляция учун эритма |
| | | кукун |
| 26.6. | Натрий гидрокарбонат | 4%; 4,2% 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон) |
| | | кукун |
| 26.7. | Натрий хлорид + калий хлорид + кальций хлорид + магний хлорид + қахрабо кислотаси + натрий гидрокорбонат | 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон) |
| 26.8. | Натрий хлорид + натрий ацетат | 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон) |
| 26.9. | Натрий хлорид + кальций хлорид + натрий бикорбонат | 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон) |
| 26.10. | Натрий хлорид + калий хлорид + натрий ацетат | 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон) |
| 26.11. | Калий хлориди + кальций хлориди + натрий лактати | 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон) |
| 26.12. | Декстроза + натрий хлориди | 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон) |
| 26.13. | Декстроза + натрий хлорид + калий хлорид | 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон) |
| 26.14. | Калий хлориди + кальций хлориди + натрий хлорид + магния хлорид + натрия ацетат | 100 мл; 150 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инфузия учун эритма (флакон) |
| 26.15. | Натрий хлорид + гидроксиэтилланган крахмал | 6%, 10% 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500мл инфузия учун эритма (флакон) |
| 26.16. | Инъекция учун сув | 1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 9 мл; 10 мл инъекция учун сув |
| 26.17. | Ичиш учун тузли регидрация таркиби | 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл перорал қўллаш учун регидратант (флакон) |
| 26.18. | Меглумин натрий сукцинат | 1,5% 200 мл; 400 мл; 250 мл; 500 мл инфузия учун эритма |
| 27. Кислота — ишқорий ҳолатни ва ионлар мутаносиблигини тўғриловчи воситалар | | |
| 27.1. | Тиоктат кислотаси | 300 мг; 600 мг таблеткалар |
| | | 300 мг; 600 мг капсула |
| | | 1,2%; 3% инъекция учун эритма |
| <i>27.2. Минерал воситалар</i> | | |
| 27.2.1 | Кальций хлорид | 10% 5 мл, 10 мл инъекция учун эритма |
| | | кукун |
| 27.2.2. | Кальций глюконат | 10% 5 мл; 10 мл инъекция учун эритма |
| | | 0,5 г таблеткалар |
| | | кукун |
| 27.2.3. | Калий + Магний аспарат | инъекция учун эритма |
| | | инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат |
| | | таблеткалар |
| 28. Эритропозни стимуловчи воситалар | | |
| <i>28.1. Эритропозни стимуловчи воситалар</i> | | |
| 28.1.1. | Темир Fe (II) бирикмалари | 20 мг/мл; 50 мг/мл инъекция учун эритма |
| | | 100 мг таблеткалар |
| | | 10 мг/мл сироп |

| | | |
|---|---|---|
| 28.1.2. | Темир Fe (III) бирикмалари | 20 мг/мл; 50 мг/мл инъекция учун эритма |
| | | 100 мг таблеткалар |
| | | 100 мг капсулалар |
| | | 10 мг/мл сироп |
| | | 50 мг/мл томчилар |
| 28.1.3. | Эпоэтин альфа / бета | 1000 ХБ инъекция учун эритма (шиша шприц) |
| | | 2000 ХБ инъекция учун эритма (шиша шприц) |
| | | 4000 ХБ инъекция учун эритма (шиша шприц) |
| | | 10000 ХБ инъекция учун эритма (шиша шприц) |
| 29. Профилактика ва эпидемияга қарши воситалар | | |
| <i>29.1. Вакциналар</i> | | |
| 29.1.1. | Кўкйўтал, дифтерия, коқшол адсорбцияланган вакцинаси (АҚДС) | 1 доза; 10 доза |
| 29.1.2. | Бўғма, коқшол адсорбцияланган вакцинаси | 1 доза; 10 доза |
| 29.1.3. | Қизамиқ, паротит ва кизилча вакцинаси | 1 доза; 10 доза |
| 29.1.4. | БЦЖ вакцинаси | 1 доза; 10 доза эритувчиси билан |
| 29.1.5. | Гепатит В вакцинаси | 1 доза; 10 доза |
| 29.1.6. | Ротавирус тирик перорал вакцинаси | 1 доза |
| 29.1.7. | Қизамиққа қарши вакцина | 1 доза; 10 доза |
| 29.1.8. | Қизамиқ ва кизилчага қарши вакцина | 1 доза; 10 доза |
| 29.1.9. | Бўғма, коқшол, кўкйўтал, гепатит В, гемофил инфекциянинг b типига қарши конъюгацияланган ва адсорбцияланган вакцина (пентавалент вакцина) | 1 доза 0,5 мл, 10 доза |
| 29.1.10. | Полиомиелитнинг 1 ва 3 типларига қарши перорал вакцина | 1 доза (0,1 мл) - 2 капли перорал суспензия (флакон); 2 мл 20 доз перорал суспензия (флакон) |
| 29.1.11. | Полиомиелитнинг инактивацияланган вакцинаси | 0,5 мл/доза 0,5 мл; 2,5 мл инъекция учун суспензия (флакон) |
| 29.1.12. | Пневмококк вакцинаси | 0,5 мл 1 доза; 2,5 мл 5 доз инъекция учун суспензия (флакон) |
| 29.1.13. | Гепатит А вакцинаси | 0,5 мл/доза мушак ичига киритиш учун инактив суспензия (олдиндан тўлдирилган шприцлар) |
| | | 1 доза инъекцион эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун (ампула) |
| | | 250 ТБ/0,5 мл инъекция учун суспензия (флакон) |
| <i>29.2. Анатоксинлар</i> | | |
| 29.2.1. | Қоқшолга қарши тозаланган, адсорбцияланган суяқ анатоксин | 1 доза 0,5 мл инъекция учун суспензия (ампула) |
| 29.2.2. | Дифтерия, коқшолга қарши тозаланган, адсорбцияланган суяқ анатоксин | 1 мл - 2 доза мушак ичига киритиш учун суспензия (ампула) |
| 28.2.3. | Дифтерия-коқшолга қарши, антигенлар миқдори камайтирилган, тозаланган, адсорбцияланган анатоксин | 2 доза |
| <i>29.3. Зардоблар</i> | | |
| 29.3.1. | Гангренага қарши тозаланган, концентрланган суяқ от зардоби | 30000 ХБ 1 доза инъекция учун эритма (ампула) тўпламда тозаланган, 1:100 нисбатда суялтирилган 1 мл от зардоби (ампула) |

| | | |
|---|--|--|
| 29.3.2. | Дифтерияга қарши тозаланган, концентрланган от зардоби | 10000 ХБ мушак ичига ва тери остига киритиш учун эритма (ампула) тўпلامда тозаланган, 1:100 нисбатда суюлтирилган 1 мл от зардоби (ампула) |
| 29.3.3. | Қоқшолга қарши тозаланган, концентрланган суюқ от зардоби | 3000 ХБ инъекция учун эритма (ампула) тўпلامда тозаланган, 1:100 нисбатда суюлтирилган 1 мл от зардоби (ампула) |
| 29.3.4. | Ботулизмнинг А, В, Е турларига қарши тозаланган, концентрланган суюқ от зардоби | 10000 ХБ А типи; 5000 ХБ В типи; 10000 ХБ Е типи инъекция учун эритма (ампула) тўпلامда тозаланган, 1:100 нисбатда суюлтирилган 1 мл от зардоби (ампула) |
| 29.3.5. | Гюрза илони заҳарига қарши тозаланган, концентрланган суюқ от зардоби | 4,9 мл 1 доза 500 АБ (антитоксик бирлик) суюқлик (ампула) |
| 29.3.6. | Қорақурт ўргимчаги заҳарига қарши тозаланган, концентрланган суюқ от зардоби | 4,9 мл 1 доза 250 АБ суюқлик (ампула) |
| 29.3.7. | Гюрза, эфа, кобра илонлари заҳарига қарши поливалент, тозаланган, концентрланган суюқ от зардоби | 9,9 мл 1 доза 500 АБ гюрза заҳарига қарши; 250 АБ эфа заҳарига қарши; 150 ХБ кобра заҳарига қарши суюқлик (ампула) |
| 29.4. Бактериофаглар: | | |
| 29.4.1. | Дизентерия поливалент бактериофаги | капсулалар ичиш ва ректал киритиш учун эритма |
| 30. Заҳарланиш ва интоксикацияларда қўлланиладиган воситалар | | |
| 30.1. | Фаоллаштирилган кўмир | 250 мг таблеткалар |
| 30.2. | Натрий тиосульфат | 30% 5 мл; 10 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| 30.3. | Деферазирокс | 180 мг; 360 мг таблеткалар |
| | | 250 мг; 500 мг дисперс таблеткалар |
| 31. Алкоголизм ва наркоманияни даволашда қўлланиладиган воситалар | | |
| 31.1. | Дисульфирам | 150 мг таблеткалар |
| 31.1. Опиоид рецепторлар антагонистлари | | |
| 31.1.1. | Налтрексон | 50 мг таблеткалар |
| | | имплант таблеткалар (аппликатор) |
| | | 190 мг/мл 2 мл узок таъсир этувчи инъекцион эритма (флакон) |
| 31.1.2. | Налоксон | 0,4 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма (ампула, шприц) |
| 32. Инфекцион касалликларни даволаш ва профилактикасида қўлланиладиган воситалар | | |
| 32.1. Антибиотиклар | | |
| 32.1.1. Фосфоник кислота хосиллари гуруҳи | | |
| 32.1.1.1. | Фосфомицин натрий | 0,5 г; 1 г инъекция тайёрлаш учун кукун (флакон) |
| | | 3,0 г; 8 г перорал эритма тайёрлаш учун кукун |
| 32.2. Пенициллин гуруҳи | | |
| 32.2.1. | Бензатин бензилпенициллин | 600000 ТБ; 1200000 ТБ + 300000 ТБ; 2400000 ТБ инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон) |
| 32.2.2. | Бензилпенициллин натрийли тузи | 1000000 ТБ инъекция тайёрлаш учун кукун |
| 32.3. Биринчи авлод цефалоспоринлар | | |
| 32.3.1. | Цефазолин | 0,5 г; 1,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон) |
| 32.4. Иккинчи авлод цефалоспоринлар | | |
| 32.4.1. | Цефуросим | 250 мг; 750 мг; 1500 мг инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон) |
| | | 250 мг; 500 мг таблеткалар |
| 32.5. Учинчи авлод цефалоспоринлар | | |
| 32.5.1. | Цефотаксим | 0,5 г; 1,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон) |

| | | |
|---|---------------------------|---|
| 32.5.2. | Цефоперазон | 0,5 г; 1,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон) |
| 32.5.3. | Цефтриаксон | 0,5 г; 1,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон) |
| 32.5.4. | Цефтазидим | 0,5 г; 1,0 г; 2,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон) |
| 32.5.5. | Цефоперазон + сульбактам | 250 мг+250 мг; 500 мг+500 мг; 1000 мг+500 мг; 1000 мг+1000 мг инъекция учун кукун (флакон) |
| <i>32.6. Тўртинчи авлод цефалоспоринлар</i> | | |
| 32.6.1. | Цефепим | 0,5 г; 1 г; 2 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон) |
| <i>32.7. Ингибитор ҳимояланган цефалоспоринлар</i> | | |
| 32.7.1. | Цефтриаксон + тазобактам | 500 мг+62,5 мг; 1000 мг+125 мг инъекция учун кукун (флакон) |
| <i>32.8. Карбапенемлар гуруҳи</i> | | |
| 32.8.1. | Меропенем | 500 мг; 1000 мг инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун |
| 32.8.2. | Имипенем + циластатин | 500 мг+500 мг инъекция учун кукун (флакон) |
| <i>32.9. Макролидлар</i> | | |
| 32.9.1. | Спирамицин | 1000000 ХБ; 1500000 ХБ; 3000000 ХБ таблеткалар |
| | | 1,5 млн МЕ/5 мл ичишга суспензия тайёрлаш учун гранула |
| 32.9.3. | Кларитромицин | 250 мг; 500 мг таблеткалар |
| | | 125 мг/5 мл; 250 мг/5 мл; ичиш учун суспензия тайёрлашга гранулалар (флакон) |
| 32.9.4. | Азитромицин | 250 мг, 500 мг таблеткалар |
| | | 250 мг, 500 мг капсулалар |
| | | 100 мг/5 мл 20 мл; 200 мг/5 мл 15 мл; 22,5 мг; 30 мг; 37,5 мл ичишга суспензия тайёрлаш учун кукун (флакон) |
| | | 15 мг/г эритма, бир маротабалик кўз томчилари |
| 32.9.5. | Рокситромицин | 500 мг инфузион эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун |
| 32.9.5. | Рокситромицин | 150 мг; 300 мг таблеткалар |
| <i>32.10. Яримсинтетик пенициллинлар + бета-лактамаза ингибиторлари</i> | | |
| 32.10.1. | Пиперациллин + тазобактам | 2,0 г + 0,25 г; 4,0 г + 0,5 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун |
| 32.10.2. | Ампициллин + сульбактам | 0,5 г+0,25 г; 1,0 г+0,5 г; 2,0 г+1,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун |
| 32.10.3. | Амоксициллин / клавуланат | 250 мг+125 мг; 500 мг+125 мг ва 875 мг+125 мг таблеткалар |
| | | 125 мг+31,25 мг/5 мл; 250 мг+62,5 мг/5 мл перорал суспензия тайёрлаш учун кукун |
| | | 500 мг/100 мг; 1000 мг/200 мг венага киритиладиган эритма тайёрлаш учун кукун |
| <i>32.11. Яримсинтетик пенициллинлар</i> | | |
| 32.11.1. | Амоксициллин | 250 мг, 500 мг капсулалар |
| | | 250 мг, 500 мг таблеткалар |
| | | 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл 100 мл ичишга суспензия тайёрлаш учун кукун (флакон) |
| <i>32.12. Гликопептидлар гуруҳи</i> | | |
| 32.12.1. | Ванкомицин | 500 мг, 1000 мг инфузион эритма тайёрлаш учун кукун |
| <i>32.13. Линкозаминлар гуруҳи</i> | | |

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| 32.13.1. | Клиндамицин | 300 мг/2 мл 2 мл инъекция учун эритма 100 мг вагинал шамча 2% 20 г вагинал крем |
| 32.14. Аминогликозидлар гуруҳи | | |
| 32.14.1. | Амикацин | 0,5 г; 1,0 г венага ва мушак ичига киритиладиган эритма тайёрлаш учун кукун 250 мг/мл 2 мл; 4 мл инъекция тайёрлаш учун эритма (амп) |
| 32.15. Тетрациклинлар гуруҳи | | |
| 32.15.1. | Тетрациклин | 100 мг; 250 мг таблеткалар 100 мг; 250 мг капсулалар 1% кўз суртмаси 2 г, 3 г, 5 г, 10 г (тубалар) 3% сиртга қўллаш учун суртма (тубалар) |
| 32.15.2. | Доксициклин | 100 мг капсулалар 100 мг таблеткалар |
| 32.16. I авлод фторхинолонлар | | |
| 32.16.1. | Пефлоксацин | 200 мг капсулалар 400 мг таблеткалар |
| 32.17. II авлод фторхинолонлар | | |
| 32.17.1. | Офлоксацин | 200 мг; 250 мг; 400 мг таблеткалар 200 мг; 400 мг капсулалар 2 мг/мл 100 мл; 150 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инфузия учун эритма (флакон) 3 мг/мл 5 мл; 10 мл кўз ва қулоқ томчилари (флакон) |
| 32.17.2. | Ципрофлоксацин | 250 мг; 500 мг; 750 мг таблеткалар 2 мг/мл 100 мл; 150 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инфузия учун эритма 0,3% 5 мл кўз томчилари (флакон) |
| 32.18. III авлод фторхинолонлар | | |
| 32.18.1. | Левифлоксацин | 5 мг/мл 100 мл инфузия учун эритма 7,5 мг/мл 100 мл инфузия учун эритма 0,5% 5 мл; 10 мл кўз/ қулоқ томчилар (флакон) 200 мг; 250 мг; 500 мг капсулалар 250 мг; 500 мг таблеткалар |
| 32.19. IV авлод фторхинолонлар | | |
| 32.19.1. | Моксифлоксацин | 100 мг; 400 мг таблеткалар 0,5% 3 мл; 5 мл кўз томчиси (флакон) 400 мг/100 мл 100 мл инфузия учун эритма |
| 32.20. Оксихинолонлар | | |
| 32.20.1. | Нитроксолин | 50 мг таблеткалар |
| 33. Бактерияга қарши воситалар | | |
| 33.1. | Хлорамфеникол | 250 мг; 500 мг таблеткалар 250 мг; 500 мг капсулалар 0,5 г; 1,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон) 0,25 % 5 мл; 10 мл кўз томчиси 2,5 мг/мл 25 мл сиртга қўллаш учун спиртли эритма 5% линимент 10 г; 15 г; 20 г; 25 г (тубалар) 10% линимент 10 г; 15 г; 20 г; 25 г (тубалар) кукун |
| 33.2. Сульфаниламид воситалар | | |
| 33.1.1. | Сульфометоксазол / триметоприм | 200 мг+40 мг/5 мл перорал суспензия 400 мг+80 мг; 800 мг+160 мг таблеткалар |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| 33.1.2. | Сульфациетамид | кўз томчилари 20% 5 мл; 10 мл (флаконт) кукун |
| 33.3. Нитрофуранлар | | |
| 33.3.1. | Нифуроксазид | 100 мг; 200 мг таблеткалар |
| | | 100 мг; 200 мг капсулалар |
| | | 200 мг/5 мл ичиш учун суспензия (флаконт) |
| 34. Силга қарши воситалар | | |
| 34.1 | Изониазид | 100 мг; 150 мг; 200 мг; 300 мг таблеткалар |
| | | сироп 100 мг/5 мл 200 мл (флаконт) |
| 34.2. | Этамбутол | 400 мг таблеткалар |
| | | 100 мг/мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 10 мл; 20 мл (флаконт) |
| 34.3. | Пиразинамид | 500 мг таблеткалар |
| 34.4. | Протионамид | 250 мг таблеткалар |
| 34.6. | Рифампицин + Изониазид + Пиридоксин гидрохлорид | 150 мг + 100 мг + 10 мг; 450 мг + 300 мг + 20 мг таблеткалар |
| 34.7. | Рифампицин + Изониазид + Пиразинамид | 150 мг + 100мг + 350 мг таблеткалар |
| 34.8. | Рифампицин + Изониазид + Пиразинамид + Этамбутол | 225 мг + 150 мг + 750 мг + 400 мг таблеткалар |
| 34.9. | Рифампидацин + изониазид + этамбутол | 150 мг + 75 мг + 275 мг таблеткалар |
| 34.11. | Рифампицин | 150 мг; 300 мг капсулалар |
| | | 150 мг инфузион эритма учун лиофилиланган кукун |
| 34.16. | Линезолид | 600 мг таблеткалар |
| | | 2 мг/мл 100 мл; 200 мл; 300 мл инфузион эритма (флаконт) |
| 34.18. | Бедаквилин | 100 мг таблеткалар |
| 34.19. | Деламанид | 50 мг таблеткалар |
| 34.20. | Претоманид | 200 мг таблеткалар |
| 35. Вирусларга қарши воситалар | | |
| 35.1. | Ламивудин | 100 мг; 300 мг таблеткалар |
| 35.2. | Ацикловир | 200 мг; 400 мг таблеткалар |
| | | 250 мг; 500 мг; 1000 мг инфузион эритма тайёрлаш учун кукун |
| | | 5% кўз суртмаси 5 г; 10 г; 15 г; 20 г; 25 г; 30 г; 40 г (тубалар) |
| | | 5% крем 2 г; 5 г; 10 г; 15 г (тубалар) |
| | | 25 мг/мл 10 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат |
| 35.3. | Эфавиренз | 100 мг; 300 мг; 400 мг; 600 мг таблеткалар |
| 35.4. | Невирапин | 200 мг таблеткалар |
| | | 50 мг/5 мл 100 мл; 240 мл суспензия |
| 35.5. | Абакавир | 300 мг таблеткалар |
| 35.6. | Ритонавир | 100 мг капсулалар |
| 35.7. | Ламивудин + Зидовудин | 150 мг/300 мг таблеткалар |
| 35.8. | Лопинавир + Ритонавир | 100 мг + 25 мг; 200 мг + 50 мг таблеткалар |
| 35.9 | Ламивудин + Тенофовир дизопроксил фумарат | 300 мг + 300 мг таблеткалар |
| 35.10. | Эмтрицитабин + Тенофовир | 200 мг + 300 мг таблеткалар |
| 35.11. | Эмтрицитабин + Тенофовир + эфавиренз | 600 мг + 200 мг + 300 мг таблеткалар |
| 35.12. | Зидовудин | ичиш учун эритма 50 мг/5 мл; 240 мл |
| | | инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 10 мг/мл 20 мл; 50 мл (флаконт) |

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 35.14. | Атазанавир + Ритонавир | 300 мг + 100 мг таблеткалар |
| 35.15. | Долутегравир | 50 мг таблеткалар |
| 35.16. | Дарунавир | 400 мг; 600 мг таблеткалар |
| 35.17. | Эфавиренз + Ламивудин + Тенофовир | 600 мг + 300 мг + 300 мг таблеткалар |
| 35.18. | Долутегравир + Ламивудин + Тенофовир | 50 мг + 300 мг + 300 мг таблеткалар |
| 35.19. | Абакавир + ламивудин + долутегравир | 600 мг + 50 мг + 300 мг таблеткалар |
| 35.21. | Абакавир + ламивудин | 600 мг + 300 мг таблеткалар 120 мг + 60 мг дисперс таблеткалар |
| 35.22. | Энтекавир | 0,5 мг; 1,0 мг таблеткалар |
| 35.23. | Софосбувир | 400 мг таблеткалар |
| 35.24. | Ледипасвир + софосбувир | 90 мг/400 мг таблеткалар |
| 35.25. | Даклатосвир | 30 мг; 60 мг таблеткалар |
| 35.28. | Валацикловир | 300 мг; 500 мг; 1000 мг таблеткалар |
| 35.29. | Интерферон альфа-2b | ректал шамчалар 150000 ХБ; 250000 ХБ; 500000 ХБ; 1000000 ХБ; 3000000 ХБ сиртга ва маҳаллий қўллаш учун гел 36000 ХБ/г 12 г (туба) сиртга ва маҳаллий қўллаш учун суртма 40000 ХБ/г 12 г (туба) бурун томчиси 10000 ХБ/мл 10 мл инъекцион эритма тайёрлаш учун лиофилизат 1000000 ХБ, 3000000 ХБ назал спрей 100 000 ХБ/мл 5 мл (флакон) |
| 35.30. | Глютамил-Цистеинил-Глицин динатрий | 10 мг/мл, 30 мг/мл 1 мл, 2 мл инъекция учун эритма (ампула) |
| 36. Сурункали буйрак етишмовчилигида қўлланиладиган воситалар | | |
| <i>36.1. Нутритив статусни яхшиловчи воситалар</i> | | |
| 36.1.1. | Аминокислоталарнинг кетоаналоглари | қобикли таблеткалар |
| <i>36.2. Гиперфосфатемияни даволаш учун воситалар (фосфатбиндерлар)</i> | | |
| 36.2.1. | Севеламер | 800 мг таблеткалар |
| 37. Паразитларга ва протозойларга қарши воситалар | | |
| <i>37.1. Протозойларга қарши воситалар</i> | | |
| 37.1.1. | Метронидазол | 200 мг; 250 мг; 500 мг таблеткалар 500 мг вагинал шамчалар 5 мг/мл; венага инфузия учун эритма 500 мг/100 мл 100 мл (флакон) 1% гел 15 мг 10 г; 20 г (туба) |
| <i>37.2. Замбуруғларга қарши воситалар</i> | | |
| 37.2.1. | Флуконазол | 200 мг/100 мл 100 мл инфузия учун эритма (флакон) 50 мг; 100 мг; 150 мг; 200 мг капсулалар 50 мг; 100 мг; 150 мг таблеткалар 2 мг/мл инфузия учун эритма 200 мг/100 мл 100 мл (флакон) сироп 25 мг/5 мл 70 мл (флакон) |
| 37.2.2. | Тербинафин | 250 мг таблеткалар 250 мг капсулалар 1% крем 10 г; 15 г (тубалар) 1% спрей 30 мл (флакон) |
| 37.2.3. | Итраконазол | 100 мг таблеткалар 100 мг капсулалар |
| 37.2.4. | Гризеофульвин | 125 мг таблеткалар |

| | | |
|---|---|---|
| 37.2.5 | Кетоконазол | 200 мг таблеткалар |
| | | 200 мг капсулалар |
| | | 2% крем 15 г; 30 г (тубалар) |
| | | шампунь 2% 50 мл; 60 мл; 100 мл |
| | | 400 мг вагинал шамчалар |
| 37.3. Гижжаларга қарши воситалар | | |
| 37.3.1. | Мебендазол | 100 мг таблеткалар |
| | | 100 мг/5 мл суспензия |
| 37.3.2. | Альбендазол | 200 мг; 400 мг чайналадиган таблеткалар |
| | | суспензия 10 мл; 15 мл; 20 мл; 25 мл; 30 мл; 40 мл; 50 мл (флакон) |
| 37.3.3. | Никлозамид | перорал суспензия тайёрлаш учун кукун 400 мг/мл 10 мл, 30 |
| | | 250 мг таблеткалар |
| кукун 0,25 г; 0,5 г | | |
| 38. Антисептик воситалар | | |
| 38.1. | Йод | 5% спиртли эритма 10 мл; 15 мл; 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл (флакон) |
| | | кукун |
| 38.2. | Поливидон — йод | сиртга қўллаш учун суртма 100 мг/г 20 г (тубалар) |
| | | 10% эритма 25 мл; 30мл; 50 мл; 100 мл; 500 мл; 1000 мл (флакон) |
| | | 200 мг вагинал шамчалар |
| 38.3. | Нитрофурал | маҳаллий ва сиртга қўллаш учун эритма тайёрланадиган таблеткалар 20 мг |
| | | кукун |
| 38.4. | Малахит кўки | 1% спиртли эритма 10 мл; 15 мл; 20 мл; 25 мл; 30 мл; 40 мл; 50 мл (флакон) |
| | | 2% спиртли эритма 10 мл; 20 мл; 25 мл (флакон) |
| 38.5. | Резорцин + Борат кислота + Фенол + Ацетон | спиртли эритма 5 мл; 10 мл; 20 мл; 25 мл; 30 мл; 40 мл; 50 мл (флакон); 5 л; 10 л; 15 л; 20 л (шиша) |
| 38.6. | Водород пероксид | 3% эритма 25 мл; 40 мл; 50 мл; 90 мл; 100 мл (флакон); 5 л; 10 л; 15 л; 20 л (шиша, канистра) |
| 38.7. | Хлоргексидин | сиртга қўллаш учун эритма 0,05% 5 мл; 10 мл 40 мл; 50 мл; 60 мл; 70 мл; 80 мл; 90 мл; 100 мл; 120 мл; 125 мл (флакон) |
| | | 0,2% 30 мл спрей ; (флакон) |
| | | 16 мг вагинал шамчалар |
| | | 0,5% сиртга қўллаш учун эритма 5,0 мл; 10 мл; 50 мл; 100 мл; 250 мл; 500 мл (флаконлар) |
| | | сиртга қўллаш учун гель 0,5% 50 г (тубалар) |
| 38.8. | Декаметоксин | 0,5 мг/мл қулоқ томчиси 5 мл, 10 мл (флакон) |
| | | 0,2 мг/мл эритма 5 мл (флакон) |
| | | 0,2 мг/мл сиртга ва бўшлиқ ичига қўллаш учун эритма 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл |
| | | 0,2 мг/мл эритма 50 мл; 100 мл; 200 мл (флакон) |
| | | |
| 38.9. | Хлорамфеникол + Метилурацил | 10 г; 15 г; 20 г; 25 г; 30 г; 40 г; 50 г суртма (тубалар) |
| 38.10. | Салицил кислота | 1% спиртли эритма, 10 мл; 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл (флакон) |
| | | 2% спиртли эритма, 10 мл; 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл (флакон) |
| | | кукун |

| | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|
| 38.11. | Борат кислотаси | 3% спиртли эритма 10 мл; 15 мл; 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл (флакон) 5% суртма 10 г; 15 г; 20 г; 25 г; 30 г; 40 г; 50 г (тубалар) 10,0; 20,0 г кукун |
| 38.12. | Этанол | 70% 10 мл; 20 мл; 25 мл; 30 мл; 40 мл; 50 мл эритма (флакон) 96,6% эритма |
| 38.13. | Аммиак суюлтирилган эритма | 10% эритма 10 мл; 15 мл; 20 мл; 25 мл; 50 мл; 100 мл (флакон) |
| 39. Қичмага қарши воситалар | | |
| 39.1. | Бензилбензоат | 20% сиртга қўллаш учун суртма 20 г; 25 г; 30 г (тубалар) |
| 39.2. | Гиндирилган олтингугурт | 10% суртма; 10 г; 15 г; 20 г; 25 г; 30 г; 40 г; 50 г (тубалар) |
| <i>39.3. Битга қарши воситалар</i> | | |
| 39.3.1. | Перметрин | Сиртга қўллаш учун эритма 0,4% 40 мл; 50 мл; 80 мл; 100 мл (флакон) Сиртга қўллаш учун крем 50 мг/г (туба) |
| 40. Ўсмага қарши воситалар | | |
| <i>40.1. Алкилловчи воситалар</i> | | |
| 40.1.1. | Циклофосфамид | Венага киритиладиган эритма тайёрлаш учун кукун 200 мг; 500 мг; 1000 мг (флакон) |
| 40.1.2. | Ифосфамид + Месна | Инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун 1,0 г (флакон) |
| 40.1.3. | Дакарбазин | Венага киритиладиган эритма тайёрлаш учун лиофилизат 200 мг; 500 мг (флакон) |
| 40.1.4. | Оксалиплатин | Инфузион эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун 50 мг; 100 мг (флакон) |
| | | Инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 5 мг/мл; 50 мг/10 мл 10 мл; 10 мг/20 мл 20 мл; 200 мг/40 мл 40 мл (флакон) |
| 40.1.5. | Цисплатин | Инъекцион эритма тайёрлаш учун концентрат 1 мг/мл; 10 мг/10 мл; 20 мг/20 мл; 50 мг/50 мл; 100 мг/100 мл (флакон) |
| | | Венага киритиш учун инфузион эритма 10 мг/10 мл; 50 мг/50 мл (флакон) |
| 40.1.6. | Гидроксикарбамид | 500 мг капсулалар |
| 40.1.7. | Темозоламид | 5 мг; 20 мг; 100 мг; 140 мг; 180 мг; 250 мг капсулалар |
| <i>40.2. Антиметаболитлар</i> | | |
| 40.2.1. | 5-фторурацил | 50 мг/мл; 250 мг/5 мл, 1000 мг/20 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон) |
| 40.2.2. | Капецитабин | 150 мг, 300 мг, 500 мг таблеткалар |
| 40.2.3. | Гемцитабин | 100 мг/мл; 200 мг/2 мл 2 мл; 1000 мг/10 мл 10 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон) |
| | | 200 мг; 1000 мг инфузион эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун (флакон) |
| 40.2.4. | Цитарабин | 100 мг/мл; 100 мг/1 мл 1 мл; 500 мг/5 мл 5 мл; 1000 мг/10 мл 10 мл; 2000 мг/20 мл 20 мл инъекция ёки инфузия учун эритма (флакон) |

| | | |
|--|------------------------|--|
| | | 2,5 мг; 5,0 мг; 10 мг таблеткалар |
| 40.2.5. | Метотрексат | 25 мг/мл, 2 мл инъекцион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон) 10 мг/мл: 0,75 мл; 1 мл; 1,25 мл; 1,5 мл; 1,75 мл; 2 мл; 2,25 мл инъекция учун эритма (олдиндан тўлдирилган шприцлар). 50 мг/2 мл 2 мл (флакон) |
| 40.2.6. | Пеметрексед | 100 мг/4 мл 4 мл; 500 мг/20 мл 20 мл; 1000 мг/40 мл 40 мл инъекцион эритма тайёрлаш учун лиофилизат (флакон) |
| <i>40.3. Ўсмага қарши антибиотиклар</i> | | |
| 40.3.1. | Доксорубин гидрохлорид | Инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 2 мг/мл; 10 мг/5 мл 5 мл; 50 мг/25 мл 25 мл; 200 мг/100 мл 100 мл (флакон) Венага ва сийдик пуфагига киритиладиган эритма тайёрлаш учун лиофилланган куқун 10 мг; 50 мг (флакон) |
| <i>40.4. Цитостатик таъсир қилувчи алколоидлар ва бошқа ўсимлик хом ашёсидан олинган воситалар</i> | | |
| 40.4.1. | Иринотекан | Инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 20 мг/мл; 40 мг/2 мл 2 мл; 100 мг/5 мл 5 мл; 300 мг/15 мл 15 мл; 500 мг/25 мл 25 мл (флакон) |
| 40.4.2. | Доцетаксел | инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 20 мг/мл; 20 мг/1 мл 1 мл; 80 мг/4 мл 4 мл; 160 мг/8 мл 8 мл (флакон) 20 мг/0,5 мл; 80 мг/2,0 мл; 120 мг/3,0 мл инъекция учун эритма (флакон) |
| 40.4.3. | Этопозид | 20 мг/мл; 50 мг/2,5 мл; 100 мг/5 мл; 200 мг/10 мл; 400 мг/20 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон) |
| 40.4.4. | Винорельбин | инфузион эритма тайёрлаш учун 10 мг/мл концентрат, 10 мг/1 мл 1 мл; 50 мг/5 мл 5 мл (флакон) |
| 40.4.5. | Паклитаксел | 6 мг/мл; 30 мг/5 мл 5 мл; 100 мг/16,7 мл 16,7 мл; 300 мг/50 мл 50 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон) 30 мг/5 мл 5 мл; 100 мг/16,7 мл 16,7мл; 260 мг/43,34 мл 43,34 мл 300 мг/50 мл 5 мл инъекция учун эритма (флакон) |
| 40.4.6. | Винкрестин сульфат | инфузия учун эритма тайёрлашга концентрат |
| <i>40.5. Ўсмага қарши ферментлар</i> | | |
| 40.5.1. | L-Аспарагиназа | 10000 ХБ венага ва мушак ичига киритиладиган эритма тайёрлаш учун куқун (флакон) |
| <i>40.6. Антиэстрогенлар</i> | | |
| 40.6.1. | Тамоксифен | 10 мг таблеткалар 20 мг таблеткалар |
| <i>40.7. Гормонлар ва антигормонлар</i> | | |
| 40.7.1. | Летрозол | 2,5 мг таблеткалар |
| <i>40.8. Биологик реакциялар модификаторлари</i> | | |
| 40.8.1. | Кальцийум фолинат | 10 мг/мл; 30 мг/3 мл; 100 мг/10 мл инъекция ва инфузия учун эритма (флакон) 50 мг; 100 мг; 300 мг инъекцион эритма тайёрлаш учун лиофилизат (флакон) |
| <i>40.9. Лейкопозни стимуловчи воситалар</i> | | |

| | | |
|--|---------------------|--|
| 40.9.1. | Филграстим | вена ичига ва тери остига киритиш учун эритма 30 млн. ТБ/0,5 мл, 48 млн. ТБ/0,5 (шприцлар) тери остига ёки венага киритиш учун эритма 300 мкг/0,5 мл; 300 мкг/1,0 мл (шприцлар) |
| <i>40.10. Суяк резорбцияси ингибиторлари</i> | | |
| 40.10.1. | Золедрон кислотаси | инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 4 мг/5 мл 5 мл (флакон) инфузион эритма 5 мг/100 мл 100 мл (флакон) вена ичига киритиладиган эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун 4 мг (флакон) |
| <i>40.11. Цитостатиклар</i> | | |
| 40.11.1. | Блеомицин | инъекцион эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун 15 ХБ (флакон) |
| 40.11.2. | Карбоплатин | инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 10 мг/мл; 50 мг/5 мл 5 мл; 150 мг/15 мл 15 мл; 450 мг/45 мл 45 мл; 600 мг/60 мл 60 мл (флакон) инъекцион эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун 150 мг (флакон) |
| <i>40.12. Таргет воситалар</i> | | |
| 40.12.1. | Трастузумаб | 600 мг/5 мл 5 мл тери остига киритиш учун (флакон) 100 мг; 160 мг; 160мг; 440 мг инфузион эритма тайёрланадиган концентрат тайёрлаш учун лиофилланган кукун (флакон) |
| 40.12.2. | Ритуксимаб | 100 мг/10 мл; 300 мг/30 мл; 500 мг/50 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон) |
| 40.12.3. | Бевацизумаб | 25 мг/мл 100 мг/4 мл; 400 мг/16 мл инъекцион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон) |
| 40.12.4. | Цетуксимаб | 5 мг/мл 20 мл инфузион эритма (флакон) |
| 40.12.5. | Пазопаниб | 400 мг таблеткалар |
| <i>40.13. Иммунодепрессантлар</i> | | |
| 40.13.1. | Тоцилизумаб | 20 мг/мл: 80 мг/4 мл; 200 мг/10 мл; 400 мг/20 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон) |
| <i>40.14. Иммуносупрессорлар</i> | | |
| 40.14.1. | Циклоспорин | 25 мг; 50 мг; 100 мг капсулалар |
| 40.14.2. | Такролимус | 0,5 мг; 1,0 мг; 5,0 мг капсулалар 5 мг/мл 1 мл венага киритиладиган эритма тайёрлаш учун концентрат (ампулалар) 0,03% суртма |
| 40.14.3. | Микофенолат мофетил | 250 мг; 500 мг таблеткалар 250 мг; 500 мг капсулалар |
| 40.14.4. | Микофенол кислотаси | 180 мг; 360 мг таблеткалар |
| 40.14.5. | Базиликсимаб | 20 мг инфузион эритма тайёрлаш учун лиофилизат (флакон) |
| 41. Ташхис воситалар | | |
| 41.1. | Барий сульфат | 240 г оғиз орқали киритиладиган суспензия тайёрлаш учун кукун (пакетлар) 80 г суспензия тайёрлаш учун кукун (пластик идишлар) |
| 41.3. | Йогексол | 300 мг йод/мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл инъекция учун эритма (флакон); 350 мг йод/мл 20 мл, 50 мл, 100 мл (флакон) |
| 41.5. | Туберкулин | 10 доза инъекция учун эритма |
| 41.6 | Диаскинтест | 1 доза инъекция учун эритма |

| | | |
|--|--|---|
| 42. Сурфактанг воситалар | | |
| 42.1. | Сурфактанг | 80 мг/мл 1,5 мл, 3 мл эндотрахеал киритиш учун суспензия (флакон) |
| | | 45 мг/мл 54 мг, 108 мг эндотрахеал киритиладиган суспензия тайёрлаш учун лиофилланган кукун (флакон) |
| | | 120 мг интратрахеал киритиладиган суспензия тайёрлаш учун лиофилланган кукун |
| | | 25 мг/мл 4 мл интратрахеал киритиш учун суспензия (флакон) |
| 43. Фотосенсибилизацияловчи воситалар | | |
| 43.1. | Псорален | 0,1% 50 мл, 100 мл (флакон) эритма |
| | | 0,01 г таблеткалар |
| ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАР САҚЛОВЧИ ДОРИ ВОСИТАЛАРИ | | |
| 44. Витаминлар ва уларнинг ҳосилалари | | |
| 44.1. | Аскорутин (<i>комб. препарат — аскорбин кислотаси, рутин</i>) | Таблеткалар N10 (контурли катакли ўрамлар, контурли катаксиз ўрамлар); №30; №40; №50 (банкалар) |
| 44.2. | Наъматак меваси (<i>Шиповника плоды - Fructus Rosae</i>) | сироп 40 мл; 50 мл; 90 мл; 100 мл; 200 мл; 300 мл; 1 л (флаконлар) |
| | | доривор ўсимлик хомашёси 50 г; 100 г; 150 г |
| 45. Ўт-сафро хайдовчи воситалар | | |
| 45.1. | Маккажўхори оналик гулининг устунчаси билан оғизчаси (<i>Кукурузы столбики с рыльцами - Styli cum stigmatibus Zeae maysidis</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 1,5 г; 30 г; 50 г (картон қутилар) |
| 45.2. | Хожиматов сафро хайдовчи йиғмаси (<i>Желжегонный сбор Хожиматова - Species Cholagoge</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 2,5 г N10 (1x10) (қоғоз пакетлар) |
| 45.3. | Маккажўхори оналик гулининг устунчаси билан оғизчаси (<i>Кукурузы столбики с рыльцами - Styli cum stigmatibus Zeae maysidis</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 25 г; 30 г; 40 г; 50 г; |
| | | 100 г (полиэтилен, қоғоз ва картон пакетлар); 1 г; 1,5 г; 2 г N20; N25 (фильтр-пакетлар) |
| 45.4. | Холосас (<i>Rosae fructus</i>) | 70 мл; 90 мл; 125 мл; 140 мл; 280 мл эритма (флаконлар, идишлар) |
| 46. Кардиотониклар | | |
| 46.1. | Дўлана мевалари (<i>Боярышника плоды - Fructus Crataegi</i>) | Настойка 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл (флаконлар, флакон-томизгичлар) |
| | | Доривор ўсимлик хом ашёси 50 г; 100 г; 130 г; 150 г; 200 г (полиэтилен ёки қоғоз пакетлар, картон қутилар); 2 г (фильтр пакетлар) |
| 47. Седатив воситалар | | |
| 47.1. | Доривор валериана (<i>Валериана лекарственная - Valeriana officinalis</i>) | 20 мг қобикли таблеткалар (экстракт) |
| | | тиндирма 15 мл; 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл (флаконлар, флакон-томизгичлар) |
| | | 0,06 таблетка (ментолли метилизовалерат) |
| 47.2. | Кардиолекс (<i>Comb. drug - Valeriana officinalis, Crataegi, Leonurus cardiac</i>) | Тиндирма 25 мл, 50 мл (флаконлар) |
| 47.3. | Доривор лимонўт ер устки қисми (<i>Трава Melissa лекарственной - Herbae Melissa officinalis</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 50 г (кути, пакетлар) |
| 47.4. | Арслонқуйрук ер устки қисми (<i>Пустырника трава - Herba Leonuri</i>) | Спиртли эритма (тиндирма) 20 мл; 25 мл; 30 мл; 40 мл; 50 мл (флаконлар) |
| 47.5. | Иммуностимуловчи Рано йиғмаси (<i>Сбор Рано иммуностимулирующий - Species Rano immunostimulatory</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 20 г; 30 г; 40 г; 50 г; 100 г (полиэтилен пакетлар, қутилар) |

| | | |
|---|---|--|
| 47.6. | Пассифлора курук экстракти (<i>Passiflora extractum siccum</i>) | таблеткалар 100 мг |
| 48. Буйрак-тош касалликларида қўлланувчи воситалар | | |
| 48.1. | Кушторон ер устки кисми (Горца птичьего (спорыша) трава - <i>Herba Polygonii avicularis</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 30 г; 50 г |
| 49. Буриштирувчи моддалар | | |
| 49.1. | Эман пўстлоғи (Дуба кора - <i>Corticis Quercus</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 1 г; 1,5 г; 2 г; 50 г; 75 г; 100 г; 130 г; 150 г; 200 г полиэтилен пакетлар, картон Гиндирма (настойка) 15 мл; 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл |
| 49.2. | Тешик баргли далачай курук экстракти (Сухой экстракт зверобоя трава - <i>Hyperici extractum siccum</i>) | 300 мг капсулалар |
| 49.3. | Тешик баргли далачай ер устки кисми (Зверобоя трава - <i>Herba Hyperici</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 30 г; 50 г; (полиэтилен пакетлар, картон кутилар); |
| 50. Балгам кўчирувчи воситалар | | |
| 50.1. | Қизилмия илдици (Солодки корни - <i>Radix Glycyrrhizae</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 50 г; 100 г; 130 г; 150 г; 200 г Сироп 40 мл; 50 мл; 90 мл; 100 мл (флаконлар) |
| 50.2. | Майда гулли тоғрайхон ер устки кисми (Душицы мелкоцветной трава - <i>Herba Origani vulgaris</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 30 г; 50 г; (полиэтилен пакетлар, қоғоз, картон кутилар) 1 г; 2 г (фильтр-пакет) |
| 50.3. | Андиз илдизпояси ва илдици (Девясила высокого корневища и корни - <i>Phizoma cum radicibus Inulae helenii</i>) | 1 г; 30 г; 50 г |
| 50.4. | Қизилмия илдици (Солодки корни - <i>Radix Glycyrrhizae</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 50 г (полиэтилен ва қоғоз пакетлар, кутилар) |
| 50.5. | Оққалдирмоқ (жўка) барглари (Мать-мачехи листья - <i>Folia Farfarae tussilaginis</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 25 г; 30 г; 40 г; 50 г; 100 г (полиэтилен ва қоғоз пакетлар, кутилар) |
| 51. Антигипертензив воситалар | | |
| 51.1. | Қийикўти ер устки кисми (Зизифоры цветоножечной трава - <i>Herba Ziziphorae</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 30 г, 50 г, 100 г, 150 г (пакет, кутилар) |
| 52. Ич юмшатувчи воситалар | | |
| 52.1. | Сано барги (Сенны листья - <i>Folium Sennae</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 1 г; 1,5 г; 2 г; 50 г; 100 г; 130 г; 150 г; 200 г (картонкутилар, полиэтилен пакетлар) |
| 52.2. | А-В сеннозидлар (<i>Sennoside A+B</i>) | таблеткалар 7 мг |
| 53. Миометрийни қисқаришини кучайтирувчи восита | | |
| 53.1. | Жағ-жағ ер устки кисми (Пастушьей сумки трава - <i>Capsella bursa pastoris</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 50 г (картон кутилар) суяқ экстракт 20 мл, 25 мл, 40 мл |
| 54. Маҳаллий таъсир қилувчи восита | | |
| 54.1. | Аччик қалампир тиндирмаси (Перца стручкового настойка - <i>Tinctura Capsici annui</i>) | тиндирма 25 мл; 30 мл; 40 мл; 50 мл (флаконлар) |
| 55. Иштаҳа очувчи воситалар | | |
| 55.1. | Аччик шувок ер устки кисми (Полыни горькой трава, полыни горькой листья - <i>Herba et folia Absinthii</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 25 г; 30 г; 40 г; 50 г (қоғоз ва полиэтилен пакетлар, картон кутилар) |

| | | |
|---|--|---|
| 56. Метеоризмга қарши восита | | |
| 56.1. | Фенхел (дорихона укропи) мевалари (Плоды фенхеля - <i>Fructus Foeniculi</i>) | 25 г, 30 г, 40 г, 50 г, 100 г (қоғоз ва полиэтилен пакетлар, кутилар) |
| 57. Гижжаларга қарши воситалар | | |
| 57.1. | Ковок уруғи (Тыквы семена - <i>Semen Cucurbitae</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 1 г; 1,5 г; 2 г; 50 г; 100 г; 130 г; 150 г; 200 г (полиэтилен пакетлар, картон кутилар) |
| 58. Гемостатиклар | | |
| 58.1. | Оддий бўймадорон ер устки қисми (Тысячелистника обыкновенного трава - <i>Herba Millefolii vulgaris</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 25 г; 30 г; 40 г; 50 г; 100 г (картон кути, полиэтилен пакетлар) |
| 58.2. | Икки уйли газанда барги (Крапивы листья - <i>Folia Urticae</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 30 г; 50 г; 100 г (полиэтилен пакетлар, картон кути) |
| 58.3. | Аччик торон ер устки қисми (Горца перечного (водяного перца) трава - <i>Herba Polygonii hydropiperis</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 30 г; 50 г |
| 58.4. | Лагоден (препарат из цветков и листьев лагохилуса опьяняющего - <i>Lagochilus inebrians Bunge</i> - Гангутувчи бозулбанг гуллари ва баргининг препарати) | 0,5% 5 мл инъекция учун эритма |
| 59. Метаболик жараёнларни тўғриловчи воситалар | | |
| 59.1. | Экдистен (препарат из корней и корневищ левзеи сафлоровидной <i>Rhaponticum carthamoides</i> - Махсарсимон левзея илдизи ва илдизпоясининг препарати) | таблеткалар 5 мг |
| 60. Фотосенсибилизацияловчи ва фотоҳимоя воситалар | | |
| 60.1. | Данакли окқурай (Псоралея костянковая - <i>Psoralea drupacea</i>) (Псорален) | эритма 0,1% 50 мл таблеткалар 10 мг |
| 61. Ялиғланишга қарши воситалар | | |
| 61.1. | Доривор мармарак (маврак) барги (Шалфея лекарственного листья - <i>Folia Salvia officinalis</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 25 г; 30 г; 40 г; 50; 100 г (қоғоз ёки полиэтилен пакетлар, картон кутилар) |
| 61.2. | Мойчечак гуллари (Ромашки цветки - <i>Flores Chamomillae</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 30 г; 50 г; 100 г (полиэтилен, қоғоз пакетлар, картон кутилар); 0,5 г; 1,0 г; 1,5 г (фильтр пакет) |
| 61.3. | Тирноқгул гуллари (Календулы цветки - <i>Flores Calendulae</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 1 г; 1,5 г; (пакет), 30 г, 50 г, 100 г. |
| 61.4. | Тирноқгул тиндирмаси (Календулы настойка - <i>Tinctura Calendulae</i>) | Гиндирма (настойка) 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл (флаконлар, флакон-томизгичлар) |
| 62. Диуретиклар | | |
| 62.1. | Тукли эрва ўти (Эрвы шерстистой - <i>Пол-Полы трава</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 30 г; 50 г; 100 г (қоғоз ва полиэтилен пакетлар, картон кутилар); 0,5 г; 1,0 г (фильтр пакет); N20, N25, N30 (картон кутилар) |
| 62.2. | Дала кирқбўғими ер устки қисми (Хвоц полевого трава - <i>Herba Equiseti arvensis</i>) | Доривор ўсимлик хом ашёси 1 г; 1,5 г; 2 г; 30 г; 50 г. 100 г |
| 63. Антиангинал воситалар | | |
| 63.1. | Ментол + ментилизовалерат | таблеткалар 60 мг |
| 64. Вирусларга қарши воситалар | | |
| 64.1. | Рагосин (<i>Ragosin</i>) | таблеткалар 50 мг |
| 64.2. | Рутан (<i>Rutan</i>) | таблеткалар 25 мг; 100 мг |
| 65. Хламидийларга қарши воситалар | | |
| 65.1. | Гозалидон (<i>Gosalidon</i>) | таблеткалар 100 мг |